

	מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה		01 מהדורה	748-R-06	 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד : 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם			תאריך 16.12.25		
רשימת פרטי נגרות בניין					
	מס גליון R06				
	תאריך 16.12.25	מהדורה 1 - למכרז			
קנימ 1:50					



רשימת פתחים - מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח תקוה

מספר	פירוט	מידות	מיקום	כמות
נגרות				
N-01	דלתות לנישת כיבוי אש ופאנל כבאים	95/230	R-001	1
N-02	דלת נגרות	105/210	R-003	1
N-03	דלת נגרות עם תריס אורור	95/210	R-004	1
N-04	דלת נגרות עם תריס אורור	88/210	R-007	1
N-05	דלת נגרות	88/210	R-006,008	2
אלומיניום				
AL-01	דלת כניסה ראשית	240/230	R-001	1
AL-02	סגירת חדר יועץ : דלת אלומיניום + וטרינה קבועה	135/230	R-003	1
מסגרות				
M-01	דלת רב בריח	95/210	R-005	1
M-02	דלת הרמטיקס	110/210	R-005	1
M-03	דלתות לארון חשמל	80/230	R-005	1




שרטוט


פרטי משקופי רינגל

**פרט
2**

A1
הפרופיל מעוגן עם ברגי פיליפס ג'מבו לרצפה ותקרת בטון ומרותך למשקוף



משקוף פלדה מרותך ל R.H.S
עבור קיר גבס בשרותים
זו קרומי זו צדדי עם חיפוי ג.פ.
עד גובה משני צדדים
עובי קיר גבס 100 מ"מ



משקוף פלדה מרותך ל R.H.S עבור גבס
זו קרומי זו צדדי עם חיפוי ג.פ.
עד גובה 100 ס"מ מצד אחד
או שני צדדים
משקופי פלדה לקירות גבס במילוי
פוליאוריטן מוקצף מותאמים
לדלתות בעובי 42 מ"מ

B

C



משקוף לקיר בלוק
עם חיפוי קרמיקה מצד אחד
טייח מצד שני וחיפוי ג.פ. -
עד גובה 100 ס"מ




משקוף לקיר בלוק
עם חיפוי קרמיקה משני צדדים

 מכבי שירותי בריאות	מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה	01 מהדורה תאריך 16.12.25	748-R-06	אפרת זילברמן, עיצוב- פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד : 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם	רשימת נגרות			



N-01	פריט	1	כמות:	95/220 חדרים: R001	מידות:
דלתות MDF בגמר צבע בתנור לטגירת נישת ארון כיבוי אש ופאנל כבאים הדלתות יורכבו עם סרגל ניתוק בתוך גליף הפתח משקוף והלבשה סנדוויץ בגמר צבע בתנור בגוון הקיר כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50					תאור :
דלת זכוכית 6 מימ מחוסמת עם פרופיל אלומיניום יקואדרי של בלורן זכוכית חלבית עם אזור שקוף. מיקום מדויק של החלק השקוף יקבע בשטח 3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון פתיחה בלחיצה בצד הפתיחה יהיה פרויל יקואדרי עם ידית צירי בלורן ייעודיים לפרופיל 19 אלומיניום 19 מימ פתיחה 120 מעלות עם בלומושן					פתיחה :
גמר צבע בתנור בזהה לגוון הקיר גמר צבע בתנור גוון קירות NWC040 קטלוג נירלט					גמר:
כל המלאכות יעשו עיפ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					שונות :



יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים



דלת נגרות MDF גמר צבע בתנור
בגוון הקיר, מותקנת במישור הנישה
ללא ידית בפתיחת טפח-פתח





גוונים:		
	גמר צבע בתנור גוון קירות NWC040 קטלוג נירלט	
	גמר צבע בתנור בזהה לגוון הקיר	כנף
	ללא צבע	צירים

		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה		 01 מהדורה תאריך 16.12.25	748-R-06	 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם		רשימת נגרות				
N-02		פריט	1	כמות:	105/210 חדר יועץ R003	מידות:
דלת עץ ישטוף קנטי עפ"י פרט 1 בתחילת החוברת						תאור:
מילוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מ"מ משני הצדדים, ציפוי פורמייקה טפ משני צידי הכנף סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מ"מ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ- 42 מ"מ.						כנף:
פח מגולוון 2 מ"מ רינגל דגם 1202 או ש"ע כולל אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER המשקוף יבלוט ממישור הציפוי הסופי של הקיר 1 ס"מ מכל כיוון, יש לוודא את סוג ועובי הקיר כולל גמר. מחוזק לפרופיל RHS בצד הצירים כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנין 1:50						משקוף:
3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון מנעול פרפר מתוך החדר מנעול מכאני תיקני חבוי עם BACKSET 60 מ"מ. מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק "דומיטיל" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור ריצפתי דגם H320, לתיאום סופי עם נציג מכבי צילינדר נעילה כפולה, למערכת GRAND MASTER KEY ספק וחלוקת קבוצות מערכת בהנחית מכבי יש לבצע 6 ס"מ מרחק בין משקוף לצילינדר. כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת הדלת - 22 ניוטון ידית דגם TH101-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.						פתיחה:
משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות פוליאור עפ"י מפרט טמבור עדכני. גוון RAL 7022 גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט. ציפוי כנף משני צידיה פורמייקה טפ תיקנית עובי 0.7 מ"מ לפחות גוון לבחירת האדריכל						פרזול:
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.						גמר:
שונות:						שונות:
יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים  מבט  תכנית באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקפום ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה						
		משקוף RAL 7022				גוונים:
		כנף מזונית 3126 גמר טאפ				
		קנט עץ אלון גושני גמר לכה משי מט				
		צירים ללא צבע				

		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה		 מהדורה תאריך 16.12.25	748-R-06	 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
N-03		פריט	1	כמות:	95/210 מדרגים מעבדה R004	מידות:
דלת עץ 'שטוף קנט' עם תריס רפפות לאורור עפ"י פרט 1 בתחילת החוברת						תאור:
מילוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מ"מ משני הצדדים, ציפוי פורמייקה טפ משני צידי הכנף סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מ"מ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ- 42 מ"מ. תריס רפפות עץ בגודל 30/60 לפי השרטוט						כנף:
פח מגולוון 2 מ"מ רינגל דגם 1202 או ש"ע כולל אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER המשקוף יבלוט ממישור הציפוי הסופי של הקיר 1 ס"מ מכל כיוון, יש לוודא את סוג ועובי הקיר כולל גמר. מחוזק לפרופיל RHS בצד הצירים קופסה אטומה עבור הברזים והלשונית.						משקוף:
כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50						פתיחה:
3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון מנעול מכאני תיקני חבוי עם BACKSET 60 מ"מ, מנעול תפוס פנוי הכולל מנגנון נעילה בצד הפנימי שאורכו 4 ס"מ לפחות. רוזטה למנעול תפוס פנוי דגם W055AP בשיווק 'דומיטיל' גמר כרום מט מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק 'דומיטיל' במידה ולא ניתן יבוצע מעצור ריצפתי דגם H320, לתיאום סופי עם נציג מכבי כוח פתיחה מקסימלי של 22 ניוטון בהתאם לתקנות נגישות. יש לבצע 6 ס"מ מרחק בין משקוף לצילנדר. כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת הדלת - 22 ניוטון ידית דגם H101-RF של חברת דומיטיל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.						פרזול:
משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות פוליאור עפ"י מפרט טמבור עדכני. גוון RAL 7022 גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט. ציפוי כנף משני צידיה פורמייקה טפ תיקנית עובי 0.7 מ"מ לפחות גוון לבחירת האדריכל						גמרה:
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאיזורים השונים לפני הביצוע.						שונות:
יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים  באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקפום ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה 						
RAL 7022		משקוף		גוונים:		
מזונית 3126 גמר טאפ		כנף				
אלון גושני גמר לכה משי מט		קנט עץ				
ללא צבע		צירים				


 מכבי שירותי בריאות	מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה	01 מהדורה תאריך 16.12.25	748-R-06	אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com									
מכבי פארם	N-04	פריט	1	מידות: 88/210 חדרים R007 תא שירותים									
דלת עץ ישטוף קנטי עם מנעול תפוס פנוי לתא שירותי נכים עפיי פרט 1 בתחילת החוברת													
כנף: מילוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מ"מ משני הצדדים, ציפוי פורמייקה טפ משני צידי הכנף סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מ"מ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ- 42 מ"מ. תריס רפפות עץ בגודל 30/78 לפי השרטוט													
משקוף: פח מגולוון 2 מ"מ רינגל דגם 1202 או שיע כולל אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER המשקוף יבלוט ממישור הציפוי הסופי של הקיר 1 ס"מ מכל כיוון, יש לוודא את סוג ועובי הקיר כולל גמר. מחוזק לפרופיל RHS בצד הצירים קופסה אטומה עבור הבריחים והלשונית.													
פתיחה: כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50. פתיחה החוצה													
פרזול: 3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון מנעול מכאני תיקני חבוי עם BACKSET 60 מ"מ, מנעול תפוס פנוי הכולל מנגנון נעילה בצד הפנימי שאורכו 4 ס"מ לפחות. רוזטה למנעול תפוס פנוי דגם W055AP בשיווק ידומיסילי גמר כרום מט יש לבצע 6 ס"מ מרחק בין משקוף לצילנדר. כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת הדלת - 22 ניוטון ידית דגם TH101-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.													
גמר: משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות פוליאר עפיי מפרט טמבור עדכני. גוון לבחירת אדריכל גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט. ציפוי כנף משני צידיה פורמייקה טפ תיקנית עובי 0.7 מ"מ לפחות גוון לבחירת האדריכל													
שונות: כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.													
 מחזיר שמן 2 למעלה ו 1 למטה 3 צירים חוק RHS פתח אור סופי מינימלי 90 סמ פנים מבט מפנים התא תכנית יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים  פרט תריס רפפות עץ שלד עץ קשה חריץ חריץ מסגרת עץ אלון אירופאי בגמר לכה דור 121 דו רכיבית משי מט בדיקת הפתח סרגלי תריס מעץ אלון אירופאי בגמר לכה דור 121 דו רכיבית משי מט פנים חוק מידות במ"מ													
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="47 1993 319 2038">RAL 7022</td> <td data-bbox="319 1993 478 2038">משקוף</td> <td data-bbox="478 1993 1457 2038" rowspan="4"> גוונים: </td> </tr> <tr> <td data-bbox="47 2038 319 2083">מזונית 3126 גמר טאפ</td> <td data-bbox="319 2038 478 2083">כנף</td> </tr> <tr> <td data-bbox="47 2083 319 2128">אלון גושני גמר לכה משי מט</td> <td data-bbox="319 2083 478 2128">קנט עץ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="47 2128 319 2172">ללא צבע</td> <td data-bbox="319 2128 478 2172">צירים</td> </tr> </table>					RAL 7022	משקוף	גוונים:	מזונית 3126 גמר טאפ	כנף	אלון גושני גמר לכה משי מט	קנט עץ	ללא צבע	צירים
RAL 7022	משקוף	גוונים:											
מזונית 3126 גמר טאפ	כנף												
אלון גושני גמר לכה משי מט	קנט עץ												
ללא צבע	צירים												

 מכבי שירותי בריאות	מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה	01 מהדורה תאריך 16.12.25	748-R-06	אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com										
מכבי פארם	רשימת נגרות			מידות: 88/210 צורת מוצא שירותים: R006.008										
N-05	פריט	1	כמות:	תאור: עפיי פרט 1 בתחילת החוברת										
דלת עץ יסטוף קנט														
כנף: מילוי 100% פלקסבורד מצופה בדיקט בעובי 6 מ"מ משני הצדדים, ציפוי פורמייקה טפ משני צידי הכנף סביב הכנף קנט עץ אלון גושני חבוי עובי 10 מ"מ לפחות. עובי הכולל של הכנף לא יפחת מ - 42 מ"מ.														
משקוף: פח מגולוון 2 מ"מ רינגל דגם 1202 או ש"ע כולל אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER המשקוף יבלוט ממישור הציפוי הסופי של הקיר 1 ס"מ מכל כיוון, יש לוודא את סוג ועובי הקיר כולל גמר. מחוזק לפרופיל RHS בצד הצירים														
פתיחה: כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנ"מ 1:50														
פרזול: 3 צירי חוליות עם דיסקיות אוקולון מנעול פרפר מתוך החדר מנעול מכאני תיקני חבוי עם BACKSET 60 מ"מ, מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק "דומיטיל" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור ריצפתי דגם H320, לתיאום סופי עם נציג מכבי צילינדר נעילה כפולה, למערכת GRAND MASTER KEY ספק וחלוקת קבוצות מערכת בהנחית מכבי יש לבצע 6 ס"מ מרחק בין משקוף לצילינדר. כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת הדלת - 22 ניוטון ידית דגם TH101-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.														
גמר: משקוף 2 שכבות פריימר 21 שכבות פוליאור עפיי מפרט טמבור עדכני. גוון RAL 7022 גמר קנט גושני בהיקף הכנף שתי שכבות לכה דור 121 דו רכיבית משי מט. ציפוי כנף משני צידיה פורמייקה טפ תיקנית עובי 0.7 מ"מ לפחות גוון לבחירת האדריכל														
שונות: כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.														
יש להשאיר את הצירים בלתי צבועים   מבט תכנית באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקפום ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="47 1993 399 2170" rowspan="4"> גוונים סופיים לתיאום לפני ביצוע </td><td data-bbox="399 1993 718 2170"> משקוף: RAL 7022 </td><td data-bbox="718 1993 877 2170"> כנף: מזונית 3126 גמר טאפ </td><td data-bbox="877 1993 1457 2170" rowspan="4"> גוונים: </td></tr> <tr> <td data-bbox="399 2038 718 2083"> קנט עץ: אלון גושני גמר לכה משי מט </td><td data-bbox="718 2038 877 2083"> ציירים: ללא צבע </td></tr> <tr> <td data-bbox="399 2083 718 2128"> ציירים: ללא צבע </td><td data-bbox="718 2083 877 2128"> ציירים: ללא צבע </td></tr> <tr> <td data-bbox="399 2128 718 2170"> ציירים: ללא צבע </td><td data-bbox="718 2128 877 2170"> ציירים: ללא צבע </td></tr> </table>					גוונים סופיים לתיאום לפני ביצוע	משקוף: RAL 7022	כנף: מזונית 3126 גמר טאפ	גוונים:	קנט עץ: אלון גושני גמר לכה משי מט	ציירים: ללא צבע	ציירים: ללא צבע	ציירים: ללא צבע	ציירים: ללא צבע	ציירים: ללא צבע
גוונים סופיים לתיאום לפני ביצוע	משקוף: RAL 7022	כנף: מזונית 3126 גמר טאפ	גוונים:											
	קנט עץ: אלון גושני גמר לכה משי מט	ציירים: ללא צבע												
	ציירים: ללא צבע	ציירים: ללא צבע												
	ציירים: ללא צבע	ציירים: ללא צבע												


 מכבי שירותי בריאות	מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה	01 מהדורה תאריך 16.12.25	748-R-06 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד : 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם	רשימת אלומיניום		

מידות:	240/230 חדרים דלת כניסה ראשית R001	כמות: 1	פריט AL-01	
תאור :	דלת כניסה ראשית לבית מרקחת . מערכת קליל 4900. הדלת משולבת במערכת קיימת. כנף אחת פתיחת ציר כלפי חוץ ושדות קבועים לצידה ומעליה. מחזיר הידראולי נסתר בחלק העליון של הכנף. שפרוף אפקי בכנף לפי השרטוט			
משקוף:	אלומיניום קליל 4900 מחוזק לריצפה וקורה קונסטרוקטיבית עפ"י פרט קונסטרוקטור			
פתיחה :	ציר 180 מעלות כיוון לפי תכנית אדריכלית בקנימ 1:50			
פרזול :	צירי פנדל מותאמים למשקל הדלת. שני מנעולי צילינדר נעילה כפולה מותקנים בגבהים לפי השרטוט מנעול פרפר מהצד הפנימי ידית MANET דו צדדית אורך 1240 מי"מ על הזכוכית מקיט 829270700 DORMA ע"י רפי שפירא מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגירה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או ש"ע. כולל השהיית סגירה ו-BACKCHECK דגם DC-200 של חבי ASSA ABLBY עם מסילה או ש"ע. משך זמן לסגירה מזווית 90 ל-12 מעלות לא יקטן מ 5 שניות. כוח מקסימלי של 30 ניוטון לדלת חיצונית ו 22 ניוטון לדלת פנימית בהתאם לתקנות נגישות. מערכת GRAND MASTER KEY ספק ואיפיון קבוצות מערכת בהנחית מכבי אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER סטופר קפיצי דגם B102 03 בגמר ניקל מוברש של ידומיטיל".			
זיגוג:	זכוכית שכבות 5 מי"מ + PVB שקוף + 5 מי"מ הזיגוג יעשה רק עם גומיות ועם פרופילי "יקליפ-און" מלבנים ולא משופעים.			
גמר:	גוון בזהה למערכת הקיימת גומיות - שחורות. כל הפירזול (פרט לידית) יהיה בצבע ובגוון זהים לפרופילים (צבעים בצבע RAL בגוון הפרופיל) פרופילים גמר צבע פוליאסטר בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג RAL יש להתקין סימני אזהרה תקינים על משטחי הזכוכית של הכנף ושל הוטרנינטת בהתאם לדרישות נגישות.			
שונות :	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.			

פתח אור סופי מינימלי 110 ס"מ



פנים מכבי פארם





פתח אור סופי מינימלי 110 ס"מ

באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקופים ובכפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

הדלת משתלבת במערכת קיימת
יש לקחת מידות בשטח לפני ביצוע הפריט

גרן: בזהה לקיים	קו"ח 1:50
-------------------------------	------------------

		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה		 מהדורה תאריך 16.12.25	748-R-06	 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
AL-02		פריט	1	כמות:	135/230	מידות:
		חדרים: ת. יועץ R-003				
מחיצת זכוכית + דלת . מערכת קליל 4900 משולבת בויטרינה קבועה. כנף אחת בפתיחת ציר כלפי פנים ושדות קבועים						תאור:
אלומיניום קליל 4900 מחוזק לריצפה וקורה קונסטרוקטיבית עפ"י פרט קונסטרוקטור ציר 180 מעלות כיוון לפי תכנית אדריכלית בקנימ 1:50						משקוף: פתיחה:
צירי פנדל מותאמים למשקל הדלת. ידית מנוף+ מנעול תואמת דגם לבחירת אדריכל מערכת GRAND MASTER KEY ספק ואיפיון קבוצות מערכת בהנחת מכבי סטופר קפיצי דגם 03 102 B בגמר ניקל מוברש של ידומיטילי. אטם גומי היקפי תוצרת ATHMER מחזיר שמן סמוי בפרופיל העליון מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגירה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או שיע. כולל השריית סגירה ו-BACKCHECK דגם DC-200 של חבי ASSA ABLDY עם מסילה או שיע. כוח מקסימלי של 22 ניוטון לדלת פנימית ו 30 ניוטון לדלת חיצונית בהתאם לתקנות נגישות.						פרזול:
זכוכית שכבות 4 מימ + PVB שקוף + 4 מימ זכוכית שקופה + מדבקה חלבית הדיגוג יעשה רק עם גומיות ועם פרופילי "קליפ-און" מלבנים ולא משופעים.						דיגוג:
כל הפירזול (פרט לידית) יהיה בצבע ובגוון זהים לפרופילים (צבועים בצבע RAL בגוון הפרופיל) פרופילים גמר צבע פוליאסטר בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג RAL						גמר:
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור. יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.						שונות:
 ת. יועץ חלל מכירה תכנית  מנעול צילינדר מבט יש לקחת מידות בשטח לפני ביצוע הפריט						
RAL 7022						גוון:
קני"ח 1:50						



שרטוט


פרט נישה למערכות + דלת פח

פרט 1


גליון 1 מתוך 2

ראה חתך אנכי בגליון הבא

חתך אפקי עקרוני לדלת אחת
קנ"מ 1:10
המידות במ"מ



חתך אפקי עקרוני לדלתות ברצף
קנ"מ 1:10
המידות במ"מ








שרטוט

פרט נישה למערכות + דלת פח


פרט 1
גליון 2 מתוך 2

חתך אנכי
קנ"מ 1:10
המידות במ"מ



		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה		 מהדורה תאריך 16.12.25	748-R-06	 אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com
מכבי פארם		רשימת מסגרות				
M-01	פריט	1	כמות:	95/210		מידות:
				חדר: R005		
דלת בטחון כדוגמת יפדלתי						תאור:
פלדה עפ"י דגם הדלת, מקובע ע"י פרופיל RHS בצד הצירים.						משקוף:
כנף אחת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50						פתיחה:
צירי ספר עפ"י דגם הדלת.						פרזול:
נעילת בריחים אנכי ואופקי, צילינדר מולטילוק רגיל						
פירזול ע"פ פרטי יצרן ובאישור יועץ בטיחות						
מנעול, פתיחה מבפנים ע"י ידית מנוף בדלת ומבחוץ ידית קבועה						
מבפנים ידית דגם TH104-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידית.						
מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגירה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או ש"ע.						
כולל השהיית סגירה ו-BACKCHECK דגם DC-200 של חב' ABLBY ASSA עם מסיכה או ש"ע. כוח מקסימלי של 22 ניוטון בהתאם לתקנות נגישות.						
משך זמן לסגירה מזווית 90 ל-12 מעלות לא יקטן מ-5 שניות.						
מעצור דלת קירי דגם H022 במשקול "דומיסל" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור						
ריצפתי דגם H320, לתיאום סופי עם נציג מכבי						
ניטרול המנעול ע"י הצילינדר.						גמר:
כנף צבע בתנור RAL 9002, משקוף צבע בתנור RAL 7022						שונות:
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי						
כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור.						
יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.						
 מבט  תכנית באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקופים ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה						
קנף צבע בתנור RAL 9002, משקוף צבע בתנור RAL 7022						גרן:
קני"ח 1:50						

מידות:	110/220		כמות:	1	פריט	M-02
	חדר: R005					
תאור :	דלת רב בריחית "הרמטיקס" דגם בייסיק עם עינית					
	החלפת כנף דלת בלבד ללא משקוף באם לא ניתן תבוצע החלפה גם של המשקוף הקיים					
משקוף:	עפ"י דגם הדלת ופרט יצרן					
	כנף אחת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 150					
פתיחה :	ידית קבועה מבחוץ					
	מנעול פרפר מהצד הפנימי					
	ידית מנוף קשתית מבפנים					
	מחזיר הידראולי תואם לדגם הדלת					
	עינית					
פרזול :	מעצור דלת קירי דגם H022 בשיווק "דומיסיל" במידה ולא ניתן יבוצע מעצור ריצפתי דגם H320 , לתיאום סופי עם נציג מכבי					
	ידית פנימית דגם TH104-RF-13 של חברת דומיסל גמר ניקל מוברש עם בוקסת מפתח תואמת לדגם ויצרן הידי					
	מחזיר שמן עליון בהתאם למפרט מכבי, זווית סגירה מדורגת, מהירות סגירה עד אפס ומתכווננת ע"י בורג, תוצרת DORMA או YALE או ש"ע.					
	כולל השהיית סגירה ו-BACKCHECK דגם DC-200 של חב' ASSA ABLBY עם מסילה או ש"ע. כוח מקסימלי של 22 ניוטון בהתאם לתקנות נגישות.					
	משך זמן לסגירה מזווית 90 ל-12 מעלות לא יקטן מ 5 שניות.					
גמר:	כל האלמנטים יהיו מגליונים ויהיו צבועים בצבע לבן MR 9002 (תואם RAL 9002)					
שונות :	כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי					
	כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיוור.					
	יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.					



באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות במשקפום ובכנפיים עבור מערכות פריצה ובקרת כניסה

מכבי שירותי בריאות		מכבי שירותי בריאות בית מרקחת מכבי פארם מנחם בגין 94, פתח-תקוה		01 מהדורה תאריך 16.12.25		748-R-06		אפרת זילברמן, עיצוב-פנים ואדריכלות Efrat Silverman Architecture & Interior-Design נייד: 052-2869750 efrats.arch@gmail.com	
M-03		פריט	1	כמות:	80 + 50 / 230		מידות:		
							חדר: R103		
דלתות פח מגולוון + דופן צד לסגירת נישת ארון חשמל . חלוקה לתיאום עם ארון החשמל									
עפ"י פרט 1 בתחילת החוברת									
כנף פח מגולוון מכופף בעובי 1.5 מ"מ .									
שיע לארונות "ירינגלי" עם ידיות שקועות ובריש עליון ותחתון.									
המשקוף יהיה מארבעה כיוונים בכל היקף הדלתות. בחלקו התחתון תהיה הגבהת גבס בגובה 10 ס"מ.									
המשקוף והכנפיים יבלטו מקו קיר הגבס כ - 5 מ"מ המשקוף יהיה עם הלבשה על קיר הגבס מכל הכיוונים.									
כנף אחת כיוון פתיחה לפי תוכניות אדריכליות בקנימ 1:50									
2 צירים פנימיים נסתרים לכל דלת.									
בריחים סמויים וידית קפיצית שקועה בכנף.									
בדלת פיקוד כבאים יבוצע צוהר בהתאם להנחיות יועץ בטיחות									
כל האלמנטים יהיו מגולוונים ויהיו צבועים בצבע פוליאסטר "שרוף" בתנור בגוון RAL לבחירת האדריכל									
גמר צבע בתנור גוון RAL 9002									
כל המלאכות יעשו ע"פ התקן הישראלי									
כל המידות הן מידות פתח בבניה לפני הרכבת משקוף עיזור.									
יש לקבל את אישור האדריכל לפרטים הסופיים לפרופילים ולאביזרים השונים לפני הביצוע.									
50 50 90 50 50 90 תכנית 50 80 230 240 90 80 230 240 90 מבט צד מבט דופן צד קבועה ידידת שקועה בדלת משקוף פח מכופף מ 4 כיוונים , בכל היקף הדלתות בריש סמוי בריש סמוי חלוקת דלתות לתיאום עם תכנון ארון חשמל									
RAL 9002							גוון:		
קו"ח 1:50									