

על המבצע לבקר את המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטייה, סתירה או אי התאמה במסמך המשיך בעבודתו.

המתכנן הינו הבעל הבילעדי של תוכנית זו.
זכויות היוצרים בה, אין לעשות כל שימוש בתוכנית זו.
ברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב של המתכנן.

רות

תאריך	תיאור	מהדורה
		01
		02
		03
		04



מיכל רוזן ארגמן

אדריכלות ועיצוב פנים
0546-212238

אזור חדרים 101, 103
מרפאת בריאות הנפש ילדים ונוער
ראה מצב מוצע בנפרד.

התאמות בשרותי נכים בהתאם לתכנית
מלדו"ח מורשה הנגישות:

1. החלפת מכסה אסלה למכסה מזגזה
מזגזם טורבו נגיש של חברת "פסאדני"
כך שגובה האסלה יהיה בין 45-50 ס"מ.
2. העתקת מאחז יד "L" ומאחז יד מתקפל
להתקנה ע"פ תכנית כולל תיקוני קרמיקה
3. החלפת כיור והתקנתו ע"פ תכנית כולל
תיקוני קרמיקה חיבורי מים, ברז, ביוב וכו'.
4. החלפת מדארה למדארה תיקנית ע"פ תכנית.
5. התקנת מדף מתחת לסבונה בגובה הכיור.
6. התקנת וו תליה ע"ג הדלת בגובה 140 ס"מ

פינוי ציוד קיים בכניסה לחדר
כך שיהיה משטח תמרון
במידות 130/170 ס"מ
ללא הפרעות או מכשולים

החלפת שולחן קיים לשולחן זהה אך קצר ב-20 ס"מ מהקיים כך שבין הקיר לשולחן יהיו 130 ס"מ פנויים.

החלפת ידית כפתור
לידית נוחה לגריפה.

החלפת מדף קיים שבור
למדף מתקפל
בגובה 74 ס"מ, ע"פ פרט.

החלפת מחזיר שמן כך שנוח הפתיחה
יהיה מקסימום 20 ניוטון.

דלת כניסה למרפאה:
החלפת מחזיר שמן לדלת הכניסה
כך שכוח הפתיחה יהיה מקס' 30 ניוטון

הרחבת פתח דלת לכיוון הצירים
לדלת עם פתח אור של 90 ס"מ נטו
כולל כל הנדרש עד לגמר מושלם.

החלפת דלת אש דו כנפית
בדלת אש זהה בגוון, עמידת אש
צוהר מלבני בכל כנף, אך עם פתח אור
של 90 ס"מ נמו בכנף השימושית.
מודשש כיו אינו לבצע ידיות כפתור
אלא ידיות ווחון מדרגים יציב חסון

חלפת שלט שירותי נכים
שלט תיקני.

חדר '123'
מרפאת ריפוי בעיסוק

העתקת חמ" 4 כולל שקעי חשמל, מים וניקוי
+מחמו כוסות להתקנה בגובה 100 ס"מ
ביצוע ארונות העמדת חמ" במידות:
50L/500/75L ס"מ עם משטח עליו מורספה
עם דלת בחזית לכל גובה הארונות
כולל חור בקוטר 15 ס"מ בחלק העליון
ופח אשפה פנימי מפלסטיק במידות:
45L/450/50L ס"מ. התואם לפרט מצורף.

הרחבת פתחי דלתות של 2 החדרים הפנימיים לדלתות עם פתח אור של 90 ס"מ נטו כולל כל העבודות הנדרשות, עד גמר מושלם.

ביטול דלת קיימת כולל משקוף,
ביצוע תיקוני גבס שפכטל וצבע
עד לגמר מושלם.

ארון מועתק מאזור דלת הכניסה
במידה 80/40 ס"מ.

ביטול נישת גבס והעתקת תעלת אוויר
חוזר של המיזוג אוויר לקיר סמוך
כולל העתקת מפסק תאורה וטרמוסטט מדגן.

הרחבת פתח דלת של החדר הפנימי
לדלת עם פתח אור של 90 ס"מ נמו
כולל הפיכת כיוון פתיחת הדלת החוצה.
כולל כל העבודות הנדרשות, עד גמר מושלם.

החלפת מיטה לנגישה, באחריות מכבי.

העתקת ארון אל מאחורי דלפק מזכירה
(הארון שצמוד אל הדלת)

הרחבת פתח דלת לדלת עם פתח אור
של 90 ס"מ נטו כולל כל העבודות הנדרשות
עד גמר מושלם.

החלפת מחזיר שמן כך שנוח הפתיחה
יהיה מקסימום 20 ניוטון.

החלפת ידית כפתור לידיית נוחה לגריפה.

התקנת מדבקה מובלטת
בניגוד חזותי ומישושי
לשאר הלחצנים בשני תאי המעליות.

החלפת מחזיר שמן כך שנוח הפתיחה
יהיה מקסימום 20 ניוטון.

העתקת מפסק תאורה.

החלפת מיטה למיטה עולה יורדת
נגישה באחריות מכבי.

הנמכת תיבת משטחי גרון כך שגובה פתח הכנסת המעטפות יהיה מקס' 120 ס"מ.

ארוך דגימות נלכים עם חרים או דלתות קלפה ונעילה, כולל פתיחת הקיר ודלת בקיר בהתאם לפוט מוזר (נ-3) כולל ביצוע חרים יניקה בחלקו העליון של הארוך, עם צנרת "4 שתחובר לצנרת היניקה של הארונות הקיימים.

