

מחלקת רכש ציוד וחומרים

בקשה להצעת מחיר מעודכנת עבור אספקת מתקני מי שתייה מסוננים + שירות אחזקה

(להלן – "הבקשה")

1. כללי

- 1.1 מכבי שירותי בריאות (להלן – "מכבי") מעוניינת לקבל הצעות עבור מתקני מי שתייה מסוננים, ריצפתיים/על השיש, והצעות לשירות אחזקה (להלן – "המוצרים והשירותים"), כמפורט בבקשה.
- 1.2 את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל נטע זלוצ'ובר לדואר אלקטרוני zloczow_n@mac.org.il עד לתאריך **6.11.2022 כולל**.
- 1.3 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
- 1.4 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו.
- 1.5 היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.
- 1.6 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות.
- 1.7 בחירת הזוכה תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות:

מחיר - 70%, איכות - 30% (ציון האיכות ייקבע עפ"י מדדי האיכות בטופס אמות המידה – נספח א' 2)

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עמו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
- 1.8 ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך 7 ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
- 1.9 ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני מציעים אחרים.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

2. מפרט טכני כללי ומקצועי- כל הדרישות הכרחיות בשלב הגשת ההצעה

2.1. על מתקני השתייה החדשים אשר יסופקו, לכלול ולקיים את מלוא המאפיינים אשר הוגדרו כתנאי סף להלן ביחס לכל מתקן.

בכל מקום בו מדובר על תקן – על המציע לצרף העתק מאישור עמידת המתקן בתקן הרלבנטי.

בכל מקום בו מדובר על תנאי סף שאיננו תקן – על המציע לצרף העתק אישור פרטני מאת היצרן או לצרף העתק מן המפרט הטכני של המתקן (תוך ציון והפניה למקום אזכור המידע הנ"ל במפרט הטכני שהוכן על ידי היצרן).

2.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, על כל המתקנים לקיים, לכל הפחות, את תנאי הסף המופרטים להלן :

עבור כלל המתקנים (סנן אינטגרלי/לא אינטגרלי) :

ת"י 1505 חלק 1 - מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש ביתי- סינון וטיהור, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה.

הערה – תנאי סף הינו רלוונטי עבור מתקנים עם סנן אינטגרלי ולא אינטגרלי כאחד, כאמור כלל המתקנים.

עבור מתקנים עם סנן אינטגרלי :

ת"י 900 חלק 1 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות כלליות ;

ת"י 900 חלק 2.15 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים ;

2.3. תקן ISO 9000 / 2008

2.4. מיכל מים חמים עשוי נירוסטה

2.5. בידוד למיכל , גז קירור ידידותי לסביבה : CFC-free

מתקן שאיננו מקיים את תנאי הסף הטכניים המפורטים לעיל, לרבות התנאים המפורטים בנספח מפרטים טכניים או שלא צורפו המסמכים להוכחת עמידתו בתנאי הסף כאמור לא יובא לדיון.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

3. דרישות כלליות - מתקן שתיה על גבי השיש:

- מתח(חד מופעי): 230 וולט. תדירות: 50 הרץ.
- הספקים -
- חימום: 1500-2000 וואט
- קירור: 40-100 וואט
- מערכת לניקוז מים עודפים עם חיבור למערכת ביוב וכלי נשלף לריקון המים.
- תפוקת מים קרים:
- 30-50 כוסות בשעה
- טמפרטורת קירור 2-16 מעלות צלסיוס.
- נפח מיכל מים קרים: 1.5-4 ליטר
- תפוקת מים חמים:
- 30-60 כוסות לשעה
- טמפרטורת חימום 82-99 מעלות צלסיוס.
- נפח מיכל מים חמים: 1-4 ליטר
- מערכת לחיסכון באנרגיה החוסכת בצריכת החשמל.
- לחץ כניסת מים: 1.5 בר מינימום.
- מנגנון בטיחות ילדים – יתרון.

4. דרישות כלליות - מתקן שתיה ריצפתי:

- מתח(חד מופעי)- 230 וולט. תדירות- 50 הרץ.
- הספקים -
- חימום 1200-2000 וואט.
- קירור 40-150 וואט.
- תפוקת מים קרים:
- 50-80 כוסות בשעה.
- נפח מיכל קירור 3-5 ליטר.
- נפח מיכל מים חמים 2-4 ליטר.
- תפוקת מים חמים:
- 50-80 כוסות לשעה.
- טמפרטורת חימום 88-99 מעלות.
- נפח מיכל מים חמים 2-4 ליטר.
- מנגנון בטיחות ילדים – יתרון.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

5. דרישות כלליות ומקצועיות

- 5.1. לוחות זמנים לאספקה – עד 7 ימים מיום קבלת ההזמנה ממערכת הסאפ.
- 5.2. אתרים לאספקה – כל מתקני מכבי שירותי בריאות, בפריסה ארצית לפי מחוזות כולל אילת.
- 5.3. מחיר המוצר יכלול – לכל אתרי מכבי: אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ראשונית ומתן הדרכה למשתמש, לרבות התקנתו על השיש כולל קידוח, וחיבורו לניקוז מים.
- 5.4. תקופת אחריות ושירות למוצרים ולחלפים נדרש שתהא לכל הפחות 12 חודשים ממועד אספקה ע"י ספק המתקנים. לרבות החלפת סננים, נורות UV, בתקופת האחריות. משמעות אספקת 2 סננים ונורה ללא תוספת תשלום.
- 5.5. במקרה של תקלה במתקן שתיה, שלא במסגרת האחריות, מכבי תחויב בעלות ביקור טכנאי פעם אחת בלבד, עד לפתרון מלא של התקלה.
- 5.6. תינתן אחריות, לכל הפחות עבור 12 חודשים, עבור תיקון שבוצע למכשיר, במקרה של תקלה חוזרת בתקופת האחריות, מכבי לא תחויב בעלויות נוספות מכל סוג שהן.
- 5.7. מכבי רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי על החלפת מתקן קיים. בגין החלפה למכשיר חדש, תינתן הנחה עבור מכשיר ישן (אופציה ויתרון).

6. טופס ההצעה (מהווה את נספח א' להסכם):

- 6.1. התאגיד המציע: _____
- 6.2. יצרן: _____
- 6.3. שם המוצר: _____
- 6.4. ארץ ייצור המתקן: _____
- 6.5. לקוחות מרכזיים למוצר/שרות: _____

חברה	ותק המוצר/שרות	איש קשר	טלפון

מחלקת רכש ציוד וחומרים

6.6. מחיר המוצר/השירות-

שם הפריט	אומדן כמות שנתית	מחיר ליחידה לפני מע"מ	שם הדגם	הערות
מתקן מי שתיה רצפתי חם/קר	10			
מתקן מי שתיה רצפתי קר/פושר	40			
מתקן מי שתיה על השיש קר/חם	50			
מתקן מי שתיה על השיש קר/פושר	25			
חלקי חילוף-				
סנן	300			
נורה UV	150			

מחירון שירות וחלקי חילוף לא לשקלול (אופציונאלי למכבי מחיר הפריט לא כולל את שירות טכנאי הגעה לסניף

שם הפריט	אומדן כמות שנתית	מחיר בש"ח לפני מע"מ	דגם	הערות
שירות טכנאי הגעה לסניף	260			
לקיחת מתקן למעבדה והחזרה	20			
מיכל חם - גוף חימום מובנה	25			
מיכל מים קרים	7			
מדחס	2			
רגש טמפ' חם/קר	35			
ברז חשמלי	25			
כרטיס ספק כח	3			
כרטיס ראשי	40			
פאנל לחצנים קדמי	20			
בית סנן	1			
מתקן כוסות מגנטי רגיל	35			
מתקן כוסות בלחיצה ONE BY ONE	30			
מילוי גז	3			
החלפת שוקת מים	3			
ברז לבר מים מכני חם/קר	5			
מפחית לחץ	2			

מחלקת רכש ציוד וחומרים

אחריות ואחזקה כוללת לשנה למכשיר. אופציונאלי למכבי	
אחריות ואחזקה כוללת מסגנים ונורות	_____ לפני מע"מ בש"ח

6.7. תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות ושירות: _____

6.8. אחריות ושירות
המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה, ללא חיוב, לתקופה של _____ שנים
(לפחות שנה)

6.9. מסמכים שיש לצרף להצעה

- מפרט מלא של המוצע
- תקני איכות (נא לצרף את אישור תו ת"י).
- פרוספקטים, אישורים או כל מידע רלבנטי אחר.
- מחירון למחירי חלפים מקוריים.
- פרופיל חברה.

6.10. הערות

- האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.
- המחירים אינם כוללים מע"מ
- אין להציע מחיר עם יותר מ-2 ספרות אחרי הנקודה.
- ניתן להציע הצעות בש"ח/\$ ארה"ב, למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח.
- לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.
- מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה
- תוקף ההצעה 90 ימים.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

נספח א'2

טופס בחינת אמות מידה

ציון המחיר יהווה 70% בשקלול הציון הסופי וציון האיכות יהווה 30% בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן:

קטגוריה	פירוט מדדים	ציון איכות מזערי	משקל ב-%	ציון לספק מ 0 עד 10	ציון סופי
יכולות ומתקני המציע	איכות וטיב מתקני מי השתיה		10		0
	מעבדה לבדיקה ותיקון מכשירים		10		0
	התרשמות ממוקד קבלת הזמנות וממערך אחזקה ממוחשב למעקב אחרי מערכות ותקלות		10		0
	מימדים פיזיים (יתרון לקומפקטיות)		5		0
	סה"כ איכות המוצר		35		0
יכולת לוגיסטית - על פי התרשמות צוות הבדיקה	כמות טכנאים העומדים לרשות המציע. כל טכנאי - שתי נקודות. עד 10 נקודות.		10		0
	התרשמות ממלאי מערכות וחלפים אצל המציע		10		0
	מספר כלי רכב המשמש למתן השירות המוצע : עד 5 רכבים = 5 נקודות. מעל 5 רכבים = 10 נקודות.		10		0
	סה"כ יכולות לוגיסטיות		30		0
מערך איכות	תהליכי בקרת איכות שהספק מקיים - על פי התרשמות צוות הבדיקה		5		0
	סה"כ מערך האיכות		5		0
שביעות רצון לקוחות (בתוך ו/או מחוץ למכבי)	עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן		10		0
	איכות השירות והאחזקה לאורך זמן		10		0
	התרשמות מהספק + גמישות ומענה לצרכים מיוחדים		10		0
	סה"כ שביעות רצון לקוחות		30		0
	סה"כ	60	100		0

מחלקת רכש ציוד וחומרים

תאריך: _____

הסכם

מיועד עבור הספק/ים הזוכה/ים בלבד. אין צורך למלא ולחתום בשלב הגשת ההצעה!!!

בין מכבי שרותי בריאות (להלן: "מכבי") לבין _____ ח.פ. _____ (להלן: "הספק").

לאספקת מתקני מים + שירות אחזקה (להלן: "הציוד" או "המוצרים")

1. תקופת ההסכם

- 1.1 הסכם זה יעמוד בתוקף למשך שנתיים החל מיום _____ ועד יום _____ (להלן: "תקופת ההסכם").
- 1.2 כל תנאי ההסכם (בשינויים המחויבים) יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.
- 1.3 על אף האמור לעיל בסעיפים 1.1 ו- 1.2, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על-ידי משלוח הודעה בכתב 60 יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק יחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

2. תמורה

- 2.1 רשימת המוצרים המסופקים על ידי הספק למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט במחירונים המצ"ב **כנספח א'** להסכם זה.
- 2.2 עבור כל מוצר אשר יסיים את תקופת אחריותו שמורה למכבי הזכות לרכוש עבורו שרותי תחזוקה במחירים אשר לא יעלו על הנקוב בנספח א'.
- 2.3 התמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת המוצר למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה ותחזוקה שוטפת בתקופת האחריות.
- 2.4 היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות עם מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

3. תנאי תשלום

- 3.1 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף + 65 יום ממועד הפקת החשבונית. החשבונית תוגש לא יאוחר מ- 10 (עשרה) ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה, התשלום ידחה למועד התשלום הבא.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

- 3.2 מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל-פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על-ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; או חשבונית עסקה אם הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה (להלן: "התמורה").
- 3.3 התשלום בגין תחזוקה ורישוי ישולם באופן רבעוני.
- 3.4 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית.
- 3.5 החשבונית לתשלום תלווה בנספח ב' מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על-ידי המקבל בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית.
- 3.6 הגשת חשבונית בגין קריאת שירות במסגרת אחזקת שבר לאחר תום תקופת האחריות, תלווה בדו"ח שירות
- 3.7 הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבוניות) תשל"ו – 1976 המעיד על ניהול פנקסי חשבוניות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.

4. אספקת המוצר

- 4.1 הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך שבעה ימים כקבוע בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף.
- 4.2 השרות יינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות שטחי יו"ש ורמת הגולן.
- 4.3 המחיר הנקוב במחירון כולל עלויות הובלה, אספקה, והתקנה באתרי מכבי.
- 4.4 משלוח הציוד למכבי יהיה בהתאם לשעות הפעילות של האתר המזמין, וימסרו לאתר המזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.
- 4.5 האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי, בכפוף לכך שמכבי הקצתה מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועל-פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה על-ידי הספק. הספק יעביר למכבי את דרישות התשתיות מראש. במידה ולא ימולאו דרישות הספק עבור תשתיות נדרשות ומכבי תאשר את ההגעה, תחויב מכבי בקריאת שירות עבור הגעת הטכנאי בהתאם לנספח א'.
- 4.6 הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב להתקין ולחבר את הציוד לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתו התקינה ולמסור כל מכשיר למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל ותקין, כולל ספר שירות טכני מלא (SERVICE MANUAL) ואת כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלתו המלאה.
- 4.7 הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי באופציה זו.
- 4.8 הספק יספק את המכשיר עם מדבקות תאריך סיום אחריות ושירות ללא תשלום ואופן התקשרות לקבלת תמיכה.
- 4.9 הספק יחתיים את המקבל על תעודת משלוח, תעודת משלוח חתומה תהווה אישור ל"מסירה" – כלומר אישור כי המוצר התקבל, הותקן, הופעל באופן תקין והמשתמשים בו קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בו, לשביעות רצונם, לרבות הוראות הפעלה ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב על-ידי מנהל המתקן במכבי.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

- 4.10 הספק מתחייב להשאיר את שטח ההתקנה נקי מפסולת ואריזות כפי שהיה קודם להתקנה.
- 4.11 הספק מתחייב כי האספקה וההתקנה תהיינה באותו יום אלא אם נציג מכבי במתקן המקבל אישר אחרת.
- 4.12 הספק מתחייב כי המכשיר יסופק עם תקע ישראלי תקני ויצוק בלבד.
- 4.13 החלפת דגם מוצר המסופק למכבי :
 - 4.13.1 הספק מתחייב כי לא יוחלפו דגמים המסופקים למכבי אלא בתיאום מראש ובהסכמתה.
 - 4.13.2 במקרה שבו הספק מעוניין להחליף את הדגם/מוצר/מותג המסופק למכבי, באחריותו להציע חלופה שאינה נופלת באיכותה מזו של המוצר המוחלף ומחירה לא יהא גבוה יותר מהמחיר הקיים.

5. הדרכה ותמיכה מקצועית

- 5.1 הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המוצר בשימוש במוצר, בהפעלתו ובתחזוקתו ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תינתן במתקן מכבי בו יוצב המוצר, מיד לאחר התקנתו ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במוצר, לשביעות רצון מנהל המתקן.
- 5.2 למכבי שמורה הזכות לקבל הדרכות והסמכות ברמת איש שרות לאחזקת ותיקון המוצר, לצורך טיפול במוצר ע"י מכבי בלבד.
- 5.3 הספק ייתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המכשירים ובשיטות העבודה בהם למשתמשים, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

6. אחריות ושירות תחזוקה

- 6.1 הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תיקונים לכל מכשיר שיוצב במתקן מכבי במשך תקופה של 12 חודשים, ממועד המסירה וההתקנה של כל מכשיר (להלן: "תקופת האחריות"). מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה בתקופת האחריות כלולה במחיר המכשיר.
- 6.2 בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה באחת או יותר מהאפשרויות הבאות (להלן: "תקופת התחזוקה בתשלום"):
 - אחזקה כוללת - (להלן: "אחזקה כוללת"), אשר הינה המשך אחריות כוללת – מונעת ותיקוני תקלות וקלקולים כולל חלקי חילוף וכולל הדרכת מדבקות שמישות עם תאריך הטיפול שבוצע, תאריך הטיפול הבא ושם מבצע הטיפול.
 - תיקוני תקלות וקלקולים (להלן: "אחזקה לפי קריאה") אשר הינה שירות לפי קריאה הכולל עבודה נסיעות וחלפים לצורך הבאת המכשירים לפעולה תקינה, ע"פ קריאה של מכבי לספק המשתמש.
- 6.3 למכבי שמורה האופציה לשלב בין אפשרויות האחזקה הנקובות במחירים הנקובים בנספח א'.
- 6.4 עלויות תנאי האחזקה לפי האפשרויות המפורטות לעיל בסעיף 6.2 ואשר מפורטות בנספח א', יעמדו לרשות מכבי גם בעת סיום תוקף הסכם רכישה זה, ויהיו מחירי מקסימום להסכם תחזוקה נפרד שתחתום מכבי עם הספק בסוף תקופת האחריות, באם תחליט לעשות כן.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

- 6.5 השירות בתקופת האחריות ובאחזקה כוללת יכול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים (כתוצאה משימוש סביר), אספקת חלקים הדרושים לשמירת המכשירים במצב תקין או לשם השבתם לתפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה.
- 6.6 הסננים אשר יותקנו או יוחלפו במכשירים יהיו כולם מאותו סוג ודגם ומאושרים ת"י 1505/1, הסוג והדגם לא יוחלפו או ישוננו, אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב ממכבי.
- 6.7 במידה ומכבי תבחר בכך, החלפת הסננים במכשירים תבוצע בהתאם להוראות היצרן ולפחות אחת לחצי שנה לכל מכשיר.
- 6.8 במידה ומכבי תבחר בכך, החלפת נורות UV במכשירים בהם קיימות, תבוצע בהתאם להוראות היצרן ולפחות אחת לשנה לכל מכשיר.
- 6.9 הספק יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את הוראות היצרן לניקוי ואחזקה.
- 6.10 הספק יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את נספח הוראות אחזקה המפרט את הטיפול שיבוצע למכשירים ע"י הספק בהתאם להוראות היצרן.
- 6.11 הספק מתחייב במסגרת תקופת האחריות ובעת אחזקה כוללת לתקן כל תקלה במכשירים- ללא הגבלת מספר התקלות.
- 6.12 הספק מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת המוצר. הספק ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים, כל זאת ללא קשר לאופן בו תבחר מכבי לביצוע התחזוקה בתשלום.
- 6.13 הספק יצרף להסכם זה, במעמד חתימתו, את מחירון חלקי החילוף העיקריים של היצרן.
- 6.14 בכל חשבונית שתוגש בגין קריאת שירות, במידה ותופעל, לאחר תום תקופת האחריות, יצוין המחיר המלא, אחוז ההנחה המיוחד למכבי ממחירון היצרן כנקוב בנספח א' להסכם זה, והמחיר לאחר הנחה למכבי. במידה ותחליט מכבי על השבחת (שדרוג) המכשירים (הוספת פונקציות, מכלולים וכו'), מתחייבת החברה להעניק למכבי הנחה ממחיר השדרוג במחירון החברה כנקוב בנספח א'.
- 6.15 הספק מצהיר ומתחייב, כי אין במכשירים נשוא ההסכם הנחיית יצרן או צורך בהחלפת חלקים מסוימים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תהא על חשבון הספק בין אם מדובר בתקופת האחריות ובין אם מדובר בתקופת האחזקה בתשלום, למעט מקרים של תחזוקה מונעת בתקופת התחזוקה בתשלום והמצוינים במפורש בנספח א'.
- 6.16 שירותי התחזוקה יינתנו על-ידי הספק בימים א-ה, בין השעות 08:00 - 17:00, בימי ו' ובערבי חג בין השעות 08:00-13:00. במידה והטיפול בתקלה או השירות לא יסתיים בשעות אלה, מכבי לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

- 6.17 הספק מתחייב לתת שרות תוך 48 שעות מקבלת קריאת השירות, למעט שבתות וחגי ישראל.
- 6.18 במידה ותקלה במכשיר לא תתוקן בתוך 24 שעות, מתחייב הספק לספק מכשיר חלופי ברמה זהה או דומה לזו של המכשיר המקולקל, ובאופן מידי.
- 6.19 הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק על-פי הסכם זה.
- 6.20 במידה ונדרש לשנע ציוד למעבדת הספק לצורך תיקונו יתבצע השינוע באחריות הספק.
- 6.21 באחריות הספק הובלת והתקנת מכשירים בתוך המחוז לפי קריאה שתועבר מהמחוז, ובהתאם למחיר הנקוב בנספח א' להסכם זה.
- 6.22 הספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי אחזקה למוצר, לרבות אספקת חלקי חילוף משך 7 שנים לפחות ממועד אספקתו למכבי.

7. ניהול מלאי

- 7.1 הספק יחזיק מלאי סביר מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת מחסור.
- 7.2 הספק יחזיק מלאי מינימאלי של 2 חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת מחסור.
- 7.3 הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מן המוצרים, באופן מידי וללא כל דיחוי.
- 7.4 במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו.
- 7.5 הספק יחליף באופן מידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של מוצרים אשר תוחזר על ידי מכבי.

8. קנסות

- 8.1 לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי, לפיצוי מוסכם כלהלן:

הנושא	דרישה	חריגה	קנס
מועד אספקה	7 ימים	פיגור באספקה	2% מעלות ההזמנה בגין כל יום פיגור.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

הנושא	דרישה	חריגה	קנס
מפרט המוצר		אי עמידה במפרט	10% מעלות ההזמנה בגין כל חריגה, זאת מעבר להחלפת המוצר בחדש שעומד במפרט
מענה לקריאת שרות	48 שעות מרגע פתיחת הקריאה	פיגור בזמן תגובה	200 שקלים חדשים בגין כל יום פיגור.

8.2 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות.

8.3 הפיצויים על-פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי מהחשבונות השוטפים.

9. זכויות קנין רוחני

- 9.1 הספק מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת הציוד וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את הציוד למכבי וכי אין באספקת הציוד משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו.
- 9.2 היה ותתבע מכבי על-ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי בציוד, מתחייב הספק לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מתביעה שכזו.

10. מועסקי הספק

- 10.1 הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הציוד ושירות התחזוקה למכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.
- 10.2 הספק יהא אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שפועל מטעמו בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת אספקת הציוד ו/או מתן שרות התחזוקה למכבי.
- 10.3 הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
- 10.4 הספק מתחייב שכל נותן שירות מטעמו למכבי חייב להיות מחוסן עפ"י תוכנית החיסונים המוגדרת ע"י משרד הבריאות.

11. אנשי קשר

- 11.1 מכבי ממנה בזאת את _____ להיות איש הקשר הישיר עם הספק.
- 11.2 הספק ממנה בזאת את _____ להיות איש הקשר הישיר עם מכבי.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

12. הסבת הסכם

הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

13. סעיף אחריות וביטוח

13.1 הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הסכם זה.

13.2 הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע שהינו באחריות הספק, על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים

13.3 מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו וזאת למשך כל תקופה ההסכם לרבות כל הארכה שלו.

13.4 ככל שיועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

13.5 הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מכבי שירותי בריאות בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.

13.6 בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על-ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי שירותי בריאות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

13.7 הביטוחים יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על-ידי מכבי שירותי בריאות, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי שירותי בריאות. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 30(שלושים) יום מראש

13.8 הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מכבי שירותי בריאות עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

13.9 מכבי שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

13.10 מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

13.11 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

14. פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע

14.1 הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

14.2 הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

14.3 כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

14.4 דרישות לסודיות:

הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

14.4.1 לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוסחיה, שיטות עבודתה, נתונים הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק על-פי האמור במסמכי ההסכם זה (להלן: "המידע").

14.4.2 למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

14.4.3 לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק (בכל עת), בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי (בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על-ידי מכבי). מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על-ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

14.4.4 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:

14.4.4.1 מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

14.4.4.2 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

14.4.4.3 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הספק.

14.4.4.4 מידע שחובה לגלותו על-פי דין או על-פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

14.4.5 כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

מחלקת רכש ציוד וחומרים

14.4.6 כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילוי לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

14.4.7 כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות האזרחיות והפליליות (בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם) להן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות (אך לא רק) הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, וכל דין רלבנטי נוסף.

14.4.8 דרישות אבטחת מידע:

14.4.8.1 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

14.4.8.2 אצל הספק יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת המידע שבאחריותו לוודא את יישומן של הדרישות שיובאו להלן.

14.4.8.3 במקרים שבהם הספק מקבל ממכבי מידע המכיל פרטים אודות חברי מכבי ו/או עובדיה, הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, התקנות מכוחו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (להלן ביחד: "החוק"), וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהחוק.

14.4.8.4 הספק מתחייב להחתים את עובדי ושלוחיו הרלוונטיים על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של מכבי. למען הסר ספק, ניתן לבצע שימוש בנוסח ההתחייבות לשמירת סודיות המקובל אצל הספק.

14.4.8.5 כל מידע המגיע לידי הספק ומי מטעמו יישמר ולא ייעשה בו שימוש שלא לצורך הפעילות מול מכבי.

14.4.8.6 כל מידע שייחשף במסגרת מתן השירותים הנוגע למכבי ו/או לחבריה ו/או לעובדיה לא יועבר לצד ג' ללא אישור בכתב ממנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי.

14.4.8.7 יש לדווח למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בכל חשד לאירוע אבטחת מידע בעל השפעה על המידע של מכבי.

14.4.8.8 אין בהתחייבות הספק במסמך זה כדי לגרוע או להפחית מאחריותו של כל עובד שלו לגבי דרישות מסמך זה ו/או לאחריות הספק למילוי הוראותיו ע"י כל עובדיו ושלוחיו.

14.4.8.9 הספק אחראי להתאים את רמת אבטחת המידע שלו לסטנדרטים המקובלים בשוק.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

15. שונות

15.1 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולא בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

15.2 לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות

מחלקת רכש ציוד וחומרים

וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה.

- 15.3 הספק מתחייב למכור לרופאים העצמאיים ציוד מרפאתי קבוע במחירי העלות של מכבי.
- 15.4 לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי B2B, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי (חב' סיגמנט) ובמימון הספק.
- 15.5 הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח דגיטלית, קבלת טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרססת ספק, חשבונית דגיטלית.
- 15.6 לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת, בליווי קובץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי.
- 15.7 כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 3 ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד - בעת המסירה בפועל.

מכבי שירותי בריאות – רח' המרד 27 תל אביב, 68125

הספק _____ רח' _____

15.8 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים:

15.8.1 מכבי: zloczow_n@mac.org.il

15.8.2 הספק: _____

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מחלקת רכש ציוד וחומרים

הספק

מכבי שרותי בריאות

שם מלא של החותם:

חותמת:

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר כי מר/גב'
_____, נושא/ת ת.ז. מס' _____, ומר/גב'
_____, נושא/ת ת.ז. מס' _____, הינו/ם
מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _____,
ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' _____, וכי
חתימתו/ם, בצרוף חותמת התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

עו"ד, _____

מחלקת רכש ציוד וחומרים

המפרטים הטכניים:

1. מתקן מי שתיה רצפתי לניפוק מים קרים / מים בטמפ' החדר :

נתוני הדגם המוצע	דרישה	נתונים טכניים
		1. דגם ויצרן:
	יש לציין	1.1 דגם, יצרן וארץ ייצור
		2. תקנים:
		2.1 תקן ישראלי מחוייב:
כן / לא	תנאי סף יש לצרף אישור מכון התקנים לדגם המוצע	2.1.1 עבור מכשירים בעלי סנן אינטגרציה: המכשיר כולו בעל ת"י 1505 חלק 1
כן / לא כן / לא	תנאי סף יש לצרף אישור מכון התקנים לדגם המוצע לשני התקנים	2.1.2 עבור מכשירים בעלי סנן המוסף בנפרד (סנן לא אינטגרציה): - המכשיר בעל ת"י 900 (חלקים 1+2.15) - הסנן בעל ת"י 1505 חלק 1
כן / לא	תנאי סף יש לצרף האישור המתאים	2.2 יצרן בעל תקן ISO 9000-2008 לפחות
	יש לציין יש לצרף אסמכתאות	2.3 תקנים ישראליים נוספים

מחלקת רכש ציוד וחומרים

NSF ☐ CE ☐ TÜV ☐ אחר- נא לציין איזה תקן: _____	יש לציין חובה לצרף אישור בכתב לכל תקן.	2.4 תקן בינלאומי דוגמת NSF או CE או TÜV וכיוצ"ב.
---	--	---

נתוני הדגם המוצע	דרישה	נתונים טכניים
		3. אספקת חשמל:
כן / לא	יש לציין	3.1 חד פאזי VAC 230 - הזנה מתח חילופין חד פאזי
	יש לציין	3.2 זרם (A)
	יש לציין	3.3 צריכת חשמל מקסימאלית (W)
		4. תפוקות המכשיר
	תנאי סף יש לציין תפוקה	4.1 תפוקת מים קרים - לפחות 40 כוס/שעה כוס - 160 מ"ל
	תנאי סף יש לציין תפוקה	4.2 תפוקת מים בטמפ' החדר-לפחות 40 כוס/שעה כוס - 160 מ"ל
		5. מערכת קירור
		5.1 טמפרטורת קירור:
כן / לא	יש לציין סוג ווסת	5.1.1 טמפרטורה ניתנת לשינוי
	תנאי סף יש לציין טווח	5.1.2 טווח טמפ' בין 5°C + מקסימום ערך תחתון ועד 10°C +
	תנאי סף יש לציין סוג הבידוד	5.3 בידוד CFC-free
	תנאי סף יש לציין סוג הגז	5.4 גז קירור ידידותי לסביבה, CFC-free
	יש לציין נפח מיכל	5.5 נפח מיכל קירור המים 2 ליטר לפחות
	יש לציין ב- W	5.6 הספק המדחס
		6. מערכת פיקוד ותצוגה:

מחלקת רכש ציוד וחומרים

	יש לציין שיטה	6.1 מערכת הפעלה לקביעת הטמפרטורה
	יש לציין שיטת הפעלה	6.2 שיטת פתיחה וסגירה של ברז כניסת המים למכשיר
☐ לחצנים ☐ ברזים	יש לציין	6.3 מזיגת המים (קרים ובטמפ' החדר) מתבצעת בעזרת לחצנים ו/או ברזים
כן / לא		6.4 תגובת המערכת במקרה של אירוע חריג (Water block)
	יש לציין האם קיים ולפרט אם קיים	6.5 מערכת חיווי ותצוגה (לדוגמה : צג LCD , מערכת נורות וכו'..)

נתוני הדגם המוצע	דרישה	נתונים טכניים
		7. כללי:
כן / לא		7.1 לחצן למזיגת כוס מדודה
	יש לציין שיטת הסרת דרגש הכוס באם נדרש	7.2 אפשרות למילוי בקבוקים
	יש לציין סוג חומר	7.3 חומר מעטפת החיצונית
כן / לא		7.4 צינור מים מאושר מזון - *לא סופח חומרים מהמים
	יש לציין בס"מ	7.5 מידות בר שולחני- עומק, רוחב, גובה
	יש לציין בק"ג	7.6 משקל
	יש לציין אופציות	7.7 צבעים
		8. מערכת סינון:
כן / לא		8.1 סוג מסנן פחם
	יש לציין	8.2 תדירות החלפת מסנן פחם
	יש לציין	8.3 כושר סינון ב- מ"מ - מקסימום 9 מ"מ
	יש לציין האם קיים ובאיזה שיטה	8.4 מסננים נוספים
	יש לציין	8.5 תדירות החלפת המסננים הנוספים

מחלקת רכש ציוד וחומרים

כן / לא		8.6 האם ניתן להחלפה עצמאית ע"י המשתמש
כן / לא		9. <u>טיהור בעזרת מנורת UV</u>
	תנאי סף יש לציין אורך הגל	9.1 אורך גל 253.7 ננומטר, יש לשים לב- UV הוא אופציונאלי, אך במידה והשיטה קיימת במכשיר, אורך הגל המצוין לעיל הוא תנאי סף
	יש לציין	9.2 הספק UV ב-W
	יש לציין	9.3 תדירות החלפת נורת UV
כן / לא		9.4 האם ניתן להחלפה עצמאית ע"י המשתמש
		10. <u>ציוד נלווה סטנדרטי:</u>
כן / לא		10.1 מתקן לכוסות חד-פעמיות

2. מתקן מים רצפתי לניפוק מים קרים/רותחים :

נתוני הדגם המוצע	דרישה	נתונים טכניים
		1. <u>דגם ויצרן:</u>
	יש לציין	1.1 דגם, יצרן וארץ ייצור
		2. <u>תקנים:</u>
		2.1 תקן ישראלי מחויב:
כן / לא	תנאי סף יש לצרף אישור מכון התקנים לדגם המוצע	2.1.1 עבור מכשירים בעלי סנן אינטגראלי: המכשיר כולו בעל ת"י 1505 חלק 1

מחלקת רכש ציוד וחומרים

2.1.2 עבור מכשירים בעלי סנן המוסף בנפרד (סנן לא אינטגרלי):	תנאי סף יש לצרף אישור מכון התקנים לדגם המוצע לשני התקנים	כן / לא כן / לא
• המכשיר בעל ת"י 900 (חלקים 1+2.15)		
• הסנן בעל ת"י 1505 חלק 1		
2.2 יצרן בעל תקן ISO 9000-2008 לפחות	תנאי סף יש לצרף האישור המתאים	כן / לא
2.3 תקנים ישראליים נוספים	יש לציין יש לצרף אסמכתאות	
2.4 תקן בינלאומי דוגמת NSF או CE או TÜV וכיוצ"ב.	נא לצרף אישור בכתב לכל תקן.	☐ NSF ☐ CE ☐ TÜV ☐ אחר- נא לציין איזה תקן: _____

נתונים טכניים	דרישה	נתוני הדגם המוצע
3. <u>אספקת חשמל:</u>		
3.1 חד פאזי VAC 230 - הזנה מתח חילופין חד פאזי	יש לציין	כן / לא
3.2 זרם (A)	יש לציין	
3.3 צריכת חשמל מקסימאלית (W)	יש לציין	
4. <u>תפוקות המכשיר:</u>		
4.1 תפוקת מים קרים - לפחות 40 כוס/שעה (כוס - 160 מ"ל)	תנאי סף יש לציין תפוקה	
4.2 תפוקת מים בטמ' החדר-לפחות 40 כוס/שעה(כוס - 160 מ"ל)	תנאי סף יש לציין תפוקה	
5. <u>מערכת קירור:</u>		
5.1 טמפרטורת קירור:		
5.1.1 טמפרטורה ניתנת לשינוי	יש לציין סוג ווסת	

מחלקת רכש ציוד וחומרים

	תנאי סף יש לציין טווח	5.1.2 טווח טמפ' בין $+5^{\circ}\text{C}$ מקסימום ערך תחתון ועד $+10^{\circ}\text{C}$
	תנאי סף יש לציין סוג הבידוד	5.3 בידוד CFC-free
	תנאי סף יש לציין סוג הגז	5.4 גז קירור ידידותי לסביבה, CFC-free
	יש לציין ב-W	5.6 הספק המדחס
		6. מערכת חימום
		6.1 טמפרטורת חימום:
	תנאי סף לפחות 90°C יש לציין טמפ'	6.1.1 טמפרטורת מים בנקודת המזיגה
	תנאי סף לפחות 96°C יש לציין טמפ'	6.1.2 אפשרות למזיגה ב"רתיחה מלאה"
	יש לציין נפח	6.2 נפח מיכל המים 1.3 ליטר לפחות
	תנאי סף יש לציין סוג	6.3 מיכל מים עשוי נירוסטה
	תנאי סף	6.4 מיכל מים סגור
	תנאי סף יש לציין סוג בידוד	6.5 בידוד CFC-free
	יש לציין הספק	6.6 הספק גוף חימום
כן / לא	באם קיים – יש לציין את אופן השיטה ורמת הטמפרטורה	6.7 מערת חסכון באנרגיה שמירת טמפ' נמוכה יותר במיכל חימום במידה ולא בוצע שימוש במכשיר בפרק זמן מסוים, בהתאם לתכנון במערכת הפיקוד
		7. מערכת פיקוד ותצוגה:
	יש לציין שיטה	7.1 מערכת הפעלה לקביעת הטמפרטורה
	יש לציין שיטת הפעלה	7.2 שיטת פתיחה וסגירה של ברז כניסת המים למכשיר
כן / לא	תנאי סף	7.3 מזיגת המים (קרים ובטמפ' החדר) מתבצעת בעזרת לחצנים ו/או ברזים
כן / לא	תנאי סף	7.4 מערכת הגנה בפני ילידם הניתנת לחיבור ולניתוק

מחלקת רכש ציוד וחומרים

כן / לא		7.5 תגובת המערכת במקרה של אירוע חריג (Water block)
כן / לא	אם קיים – יש לפרט	7.6 מערכת חיווי ותצוגה (לדוגמה: צג LCD, מערכת נורות וכו'..)

נתוני הדגם המוצע	דרישה	נתונים טכניים
		8. כללי:
כן / לא		8.1 לחצן למזיגת כוס מדודה
	יש לציין שיטת הסרת דרגש הכוס באם נדרש	8.2 אפשרות למילוי בקבוקים
	יש לציין סוג חומר	8.3 חומר מעטפת החיצונית
כן / לא		8.4 צינור מים מאושר מזון - *לא סופח חומרים מהמים
	יש לציין בס"מ	8.5 מידות בר שולחני- עומק, רוחב, גובה
	יש לציין בק"ג	8.6 משקל
	יש לציין אופציות	8.7 צבעים
		9. מערכת סינון:
כן / לא		9.1 סוג מסנן פחם
	יש לציין תדירות	9.2 תדירות החלפת מסנן פחם
	יש לציין מידה	9.3 כושר סינון ב- מ- מקסימום 2.5μ
כן / לא	אם קיים- יש לציין באיזה שיטה	9.4 מסננים נוספים
	יש לציין	9.5 תדירות החלפת המסננים הנוספים
כן / לא		9.6 האם ניתן להחלפה עצמאית ע"י המשתמש
כן / לא		10. טיהור בעזרת מנורת UV
	תנאי סף יש לציין אורך הגל	10.1 אורך גל 253.7 ננומטר יש לשים לב- UV הוא אופציונאלי, אך במידה והשיטה קיימת במכשיר, אורך הגל המצוין לעיל הוא תנאי סף
	יש לציין הספק	10.2 הספק UV ב-W
	יש לציין תדירות	10.3 תדירות החלפת נורת UV
כן / לא		10.4 האם ניתן להחלפה עצמאית ע"י המשתמש
		11. ציוד נלווה סטנדרטי:
כן / לא		11.1 מתקן לכוסות חד-פעמיות

3. מתקן מים על השיש (שולחני) לניפוק מים קרים/רותחים :

נתוני הדגם המוצע	דרישה	נתונים טכניים
		1. דגם ויצרן:
	יש לציין	1.1. דגם, יצרן וארץ ייצור
		2. תקנים:
		2.1. תקן ישראלי מחוייב:
	תנאי סף יש לצרף אישור מכון התקנים לדגם המוצע	2.1.1. עבור מכשירים בעלי סנן אינטגרלי: המכשיר כולו בעל ת"י 1505 חלק 1
כן / לא		
	תנאי סף יש לצרף אישור מכון התקנים לדגם המוצע לשני התקנים	2.1.2. עבור מכשירים בעלי סנן המוסף בנפרד (סנן לא אינטגרלי): - המכשיר בעל ת"י 900 (חלקים 1+2.15). - הסנן בעל ת"י 1505 חלק 1
כן / לא כן / לא		
	תנאי סף יש לצרף האישור המתאים	2.2. יצרן בעל תקן ISO 9000-2008 לפחות
כן / לא		
	יש לציין נא לצרף אסמכתאות	2.3. תקנים ישראליים נוספים
NSF ☐ CE ☐ TÜV ☐ ☐ אחר- נא לציין איזה תקן: _____	נא לצרף אישור בכתב לכל תקן	2.4. תקן בינלאומי דוגמת NSF או CE או TÜV וכיוצ"ב.

נתוני טכניים	דרישה	נתוני הדגם המוצע
3. מערכת חשמל :		
3.1. 230 VAC חד פאזי		כן / לא
3.2. זרם (A)	יש לציין	
3.3. צריכת חשמל מקסימאלית (W)	יש לציין ב W	
4. תפוקות המכשיר:		
4.1. תפוקת מים קרים - לפחות 40 כוס/שעה (כוס - 160 מ"ל)	תנאי סף יש לציין תפוקה	
4.2. תפוקת מים רותחים - לפחות 40 כוס/שעה (כוס - 160 מ"ל)	תנאי סף יש לציין תפוקה	
5. מערכת קירור:		
5.1. טמפרטורת קירור:		
5.1.1. טמפרטורה ניתנת לשינוי	יש לציין סוג ווסת	
5.1.2. טווח טמפ' בין $+5^{\circ}\text{C}$ מקסימום ערך תחתון ועד $+10^{\circ}\text{C}$	תנאי סף יש לציין טווח	
5.3. בידוד CFC-free	תנאי סף יש לציין סוג הבידוד	
5.4. גז קירור ידידותי לסביבה, CFC-free	תנאי סף יש לציין סוג הגז	
5.5. הספק המדחס	יש לציין ב- W	
6. מערכת חימום:		
6.1. טמפרטורת חימום:		
6.1.1. טמפרטורת מים בנקודת המזיגה	תנאי סף לפחות 90°C יש לציין טמפ'	
6.1.2. אפשרות למזיגה ב"רתיחה מלאה"	תנאי סף לפחות 96°C יש לציין טמפ'	
6.2. נפח מיכל המים 1.3 ליטר לפחות	יש לציין נפח	
6.3. מיכל מים עשוי נירוסטה	תנאי סף יש לציין סוג	
6.4. מיכל מים סגור	תנאי סף	כן / לא
6.5. בידוד CFC-free	תנאי סף יש לציין סוג הבידוד	
6.6. הספק גוף החימום	יש לציין הספק	
נתונים טכניים	דרישה	נתוני הדגם המוצע

כן / לא	באם קיים- יש לציין את אופן השיטה ורמת טמפרטורה	6.7. מערכת חסכון באנרגיה שמירת טמפ' נמוכה יותר במיכל חימום במידה ולא בוצע שימוש במכשיר בפרק זמן מסוים, בהתאם לתכנון במערכת הפיקוד
		7. מערכת פיקוד ותצוגה:
	יש לציין שיטה	7.1. מערכת הפעלה לקביעת הטמפרטורה
	יש לציין שיטת הפעלה	7.2. שיטת פתיחה וסגירה של ברז כניסת המים למכשיר
כן / לא	תנאי סף	7.3. מזיגת המים (רותחים וקרים) מתבצעת בעזרת לחצנים (לא ברזים)
כן / לא	תנאי סף	7.4. מערכת הגנה בפני ילדים הניתנת לחיבור ולניתוק
כן / לא		7.5. תגובת המערכת במקרה של אירוע חריג (Water block)
כן / לא	אם קיים- יש לפרט	7.6. מערכת חיווי ותצוגה (לדוגמה: צג LCD, מערכת נורות וכו'..)
		8. כללי:
כן / לא		8.1. לחצן למזיגת כוס מדודה
כן / לא	יש לציין שיטת הסרת דרגש הכוס באם נדרש	8.2. אפשרות למילוי בקבוקים
	יש לציין סוג חומר	8.3. חומר מעטפת החיצונית
כן / לא		8.4. צינור מים מאושר מזון - *לא סופח חומרים מהמים
	יש לציין בס"מ	8.5. מידות בר שולחני- עומק, רוחב, גובה
	יש לציין בק"ג	8.6. משקל
	יש לציין אופציות	8.7. צבעים
		9. מערכת סינון:
כן / לא		9.1. סוג מסנן פחם
	יש לציין תדירות	9.2. תדירות החלפת מסנן פחם
	יש לציין מידה	9.3. כושר סינון ב- מ- מקסימום 2.5
כן / לא	אם קיים- יש לציין באיזה שיטה	9.4. מסננים נוספים

נתונים טכניים	דרישה	נתוני הדגם המוצע
9.5. תדירות החלפת המסננים הנוספים	יש לציין	
9.6. האם ניתן להחלפה עצמאית ע"י המשתמש		כן / לא
10. <u>טיהור בעזרת מנורת UV (אופציונאלי):</u>		כן / לא
10.1. אורך גל 253.7 ננומטר <u>יש לשים לב-</u> UV הוא אופציונאלי, אך במידה והשיטה קיימת במכשיר, אורך הגל המצוין לעיל הוא תנאי סף	תנאי סף	כן / לא
10.2. הספק UV ב-W	יש לציין הספק	
10.3. תדירות החלפת נורת UV	יש לציין תדירות	
10.4. האם ניתן להחלפה עצמאית ע"י המשתמש		כן / לא
11. <u>ציוד נלווה סטנדרטי:</u>		
11.1. מתקן לכוסות חד-פעמיות		כן / לא