מקרא סימונים וסוגי קירות

2409 מכבי מרפאת קרית אונו לבריאות הנפש

סימון	תיאור	תאריך עדכון אחרון : 15.07.2024
	אזורים לשינוי / שימוש	
	הפרדות אש	
	קירות/עמודי בטון קיימים	
	קירות קיימים - כללי	
	קירות לפירוק	
	קיר בלוקים ברוחב 15 ס"מ מטוח משני הצדדים. הבלוקים יתואמו בטון ± 100.	
	קיר בטון ברוחב 020ס"מ, מטוח משני הצדדים. סרוק רוחב הקיר : 022ס"מ	
5	הדבקת לוח גבס ע"ג קירות בטון / בלוקים	
G010	ע"פ פרט G010	קיר גבס דו קרומי בעובי 12.4 ס"מ 2 שכבות גבס מכל צד. מוברגים ע"ג קונסטרוקציה של 70 מ"מ רוחב. מלוי של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G016	ע"פ פרט G016	קיר גבס חד קרומי ירוק עמיד לחות. בעובי כולל של 015ס"מ חיפוי קרמיקה משני הצדדים. ע"ג קונסטרוקציה של 70 מ"מ רוחב. מלוי של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G017	ע"פ פרט G017	קיר גבס דו קרומי ירוק עמיד לחות. ע"ג קונסטרוקציה של 70 מ"מ רוחב. בעובי כולל של 014ס"מ כולל חיפוי קרמיקה מצד אחד. מלוי של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G018	ע"פ פרט G018	קיר גבס דו קרומי בעובי 15 ס"מ 2 שכבות גבס מכל צד. מוברגים ע"ג קונסטרוקציה של 100 מ"מ רוחב. מלוי של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G019	ע"פ פרט G019	קיר גבס חד קרומי בעובי 10 ס"מ שכבה 1 של גבס מכל צד. מוברגים ע"ג קונסטרוקציה של 50 מ"מ רוחב. מלוי של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G020	ע"פ פרט G020	חיפוי גבס ממיני של 10 ס"מ. בנוי מפרופילי תמיכה ברוחב 070מ"מ + 2 לוחות גבס. מלוי ביתור ממיני של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G025	ע"פ פרט G025	קיר גבס דו קרומי ירוק עמיד לחות. 2 לוחות גבס ע"ג קונסטרוקציה של 70 מ"מ רוחב. בעובי כולל של 015ס"מ כולל חיפוי קרמיקה. מלוי של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G102	ע"פ פרט G102	קיר גבס דו קרומי בעובי 15 ס"מ מגן קרינה

הערה כללית : במידה ותקיר מהווה הפרדת אש יש לבצע מגסב אדום. בתאום עם האדריכל ויועץ הבטיחות.

סוג קיר | פריט ריהוט (ע"י אחרים) | פריט מסגרות | פריט נגרות | פריט אלומיניום

מקרא סימונים וסוגי קירות

2409 "מכבי" מרפאת בהין קרית אונו

סימון	תיאור	תאריך עדכון אחרון : 07.07.2024
	אזורים לשינוי / שימוש	
	קירות קיימים	
5	הדבקת לוח גבס ע"ג קירות בטון / בלוקים	
G010	ע"פ פרט G010	קיר גבס דו קרומי בעובי 12.4 ס"מ 2 שכבות גבס מכל צד. מוברגים ע"ג קונסטרוקציה של 70 מ"מ רוחב. מלוי של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G016	ע"פ פרט G016	קיר גבס חד קרומי ירוק עמיד לחות. בעובי כולל של 015ס"מ חיפוי קרמיקה משני הצדדים. ע"ג קונסטרוקציה של 70 מ"מ רוחב. מלוי של צמר סלעים בצפיפות של 60 ק"ג/מ"ק
G020	ע"פ פרט G020	חיפוי גבס ממיני של 10 ס"מ. בנוי מפרופילי תמיכה ברוחב 070מ"מ + 2 לוחות גבס. מלוי ביתור ממיני של צמר סלעים בצפיפות של 30 ק"ג/מ"ק

פריט מסגרות | פריט נגרות | סוג קיר | פריט ריהוט | פריט אלומיניום

מקרא תכנית תקרות

2409 "מכבי" מרפאת בהין קרית אונו

סימון	תיאור	תאריך עדכון אחרון : 01.12.2024
1	תקרת גבס חד קרומית אטומה + שכבטל וצבע בשירותים תקלות וסטבמינס. גמר צבע "סמרקניל-אקרמון" של "סמבר" או שע"ב מאושר.	
2	תקרה אקוסטית מונרלית. במידה כללית של 060/060ס"מ / 060/120ס"מ תקרה בעובי 015מ"מ מונחת על T15 מסוג "A ECOPHON FOCUS" ע"י יהודה יבוא יצוא בגמר צבע לבן, התקנה בשיטת Z + L.	
3	תקרה אקוסטית מונרלית. במידה כללית של 060/060ס"מ תקרה בעובי 015מ"מ מונחת על T24 מסוג "A ECOPHON ADVANTAGE" ע"י יהודה יבוא יצוא בגמר צבע לבן, התקנה בשיטת Z + L.	
4	תקרה אקוסטית מארימו עץ פריקים בגודל 60/60 ס"מ התקנה תצי שקועה בפרופיל T15. פרופילים צבועים בטון RAL1001 (חום חואים לטון עץ) דגם "SCREENBALL CEILING" תוצרת חברת "יהודה יבוא יצוא" או שע"ב מאושר על הקבלן להזמין בדקות ולהציג דגומות מכון הקנים לפני הזמנת החומר.	

הערות :

1. יש למדוד גובה חלונות קיימים בשטח לפני קביעת מפלס תקרה לביצוע.

מקרא תכנית תאורה וחשמל

2409 "מכבי" מרפאת בהין קרית אונו

סימון	תיאור	תאריך עדכון אחרון : 07.07.2024
2000LM	גוף תאורת עגול בקוטר 185מ"מ, טון נורה 4000K. התקנה שקועה בתקרה אקוסטית / גבס עם כיסוי וכוכית סבובית בטון לבן דגם "פקס-לד" של "גגש תאורה" או שע"ב מאושר	
	גוף תאורה לד במידות 060/060ס"מ משולב בתקרה אקוסטית. טון תאורה 4000K. עם רפלקטור מט דגם "פאנלד 140אמי" מק"ט 5Z00342 של "גגש תאורה" 09-9529393	
	גוף תאורה בלתי ישיר בעל' נורת לד במידות 060/060ס"מ משולב בתקרה אקוסטית. טון תאורה 4000K. עם רפלקטור מט דגם "מטאורס 6500" מק"ט 5PN7C48 של "גגש תאורה" 09-9529393	
	גוף תאורה LED דקורטיבי בקטר 085מ"מ או מתח בעל אור "חם" 3000K WARM WHITE	
	תאורת פס LED נמתח בעל' טון אור "חם" - 3000K WARM WHITE	
	גוף תאורה ליניארי בהספק 21W. טון נורה 4000K. התקנה רצופה שקועה בתקרת גבס. ברוחב הרבשוה של כ-05ס"מ. דגם "SLASH 2" של "REGENT" יבוא ע"י "גגש תאורה" 09-9529393	

נלאי עמוד | מתג מסתובב(לד) | רמקול תקרתי | רמקול מגרסת OF | מכשירי חשמל שונים ע"פ הצעת בחינת | נק' חיבור

רשימת גמר וגוונים :

2409 "מכבי" מרפאת בהין קרית אונו

תאריך עדכון אחרון : 31.12.2024

1. כל הגוונים הנם מקסלוב "מילדס"	
כל הקירות ללא סימון - יצבעו בטון הכללי. יש לבצע 5 דוגמאות לבחירת הגוון.	
דלתות מתכת לארונות יצבעו בטון הקיר בו הן נמצאות - צבע סוג "אוניאור"	
טון כללי לקירות - "תקיר" לבן שמנר	NWC 040 אמר אבן
טון כללי לתקרות והנמכות גבס - לבן	
2. גמר לקירות דגש - צבע דמוי אפקס בטון	סמבר BE 420
3. חלונות ודלתות אלומיניום כעים	RAL 7024 GRAPHITE GREY
4. דלתות מסגרות כעים :	
כנף - פרופילים במראה טפ. טון :	RAL 9002 GRAY WHITE
משקוף - כלדה צבוע בתנור. טון :	RAL 9002 GRAY WHITE
5. דלתות נגרות - משקוף כח / עץ :	
כנף - פרופילים במראה טפ. טון :	"מונית" 27149 SOFT SHELL
משקוף - צבע בתנור. טון :	RAL 7024 GRAPHITE GREY
6. גוונים לריהוט	
טון ראשי - פרופילים בטון דמוי עץ במראה טפ -	"ת. ב. סחר" - D 3820 OW
טון דגש - זיגן כהה - פרופילים בטון חלק במראה טפ -	"מונית" - "זיגן עיר" טאפ 3700
טון דגש - אפר בינוני - פרופילים בטון חלק במראה טפ -	"ת. ב. סחר" - U164 PE
טון אחוות נישה - פרופילים בטון חלק במראה טפ -	== "יבחר בהתאם לגוון הקירות ==
7. משטחי שיש :	
משטח : שיש יצוק תוצרת "קוריאן"	ASH CONCRETE
כיור : שיש יצוק תוצרת "קוריאן"	במחירת האדריכל
8. ריצפה כללי - גרניט מרצלאן :	סימון : F1
גרניט מרצלן A9 במידות 080x080 ס"מ.	
אריחים בטון אפר. דגם LUNA COOL GRAY . מק"ט QUA58032 ע"י "גגב קרמיקה" או שע"ב	
כל הפגמה ברוחב הקיר. טון רוכה אקרילית : 112 GRIGIO MEDIO ואפר בינוני ע"י MAPEI	
כולל פאנלים בגובה 05ס"מ. חתוכים מראיה בגודל 040/080ס"מ :	
אריח בטון אפר כהה. דגם PORTOFINO BLACK. מק"ט NKP4080840 ע"י "גגב קרמיקה" או שע"ב	
9. קרמיקה בקירות :	סימון :
קרמיקה במידות 60x20 ס"מ. בחיתוך קצות RECTIFIED. בטון לבן מט	
ע"י "יחרש" דגם קרמיקה לבן מט 60/20 מק"ט KRTHBL20 או שע"ב	
רוחב הפגמה ע"פ דרישות התקן.	
רוכה אקרילית בטון לבחירת האדריכל מסוג TAMBOUR CERASIT או שע"ב מאושר	
10. גוון מבני קיר - ציבורי :	סימון :
צפוי תיל דגם WC58 של PAWLING כולל סרגל סיום מקורים. יבא ע"י "שיקוף"	PEARL GRAY 289
כיסה מעל דגם CST76 של PAWLING . יבא ע"י "שיקוף"	PEARL GRAY 289
11. גוון מבני קיר - חדרי טיפול :	סימון :
צפוי תיל דגם WC58 כולל סרגל סיום מקורים. יבא ע"י "שיקוף"	SILVER GRAY 210
כיסה מעל דגם CST76 של PAWLING . יבא ע"י "שיקוף"	SILVER GRAY 210

הערות כלליות :

1. המבצע אחראי לבדיקת התכניות וההתאמתן במקום.
2. על כל טעות או אי התאמה על המבצע להודיע למתכנן.
3. אין לקבוע מידות ע"י מדידה מהשרטוט.
4. אין לעשות כל שימוש בתכנית זו, או ברעיונות הגלומים בה, ללא אישור בכתב מהמתכנן. ©

תאריך -	מס'	שינויים -

תאריך -	מס'	שינויים -

מכבי שירותי בריאות
אגף נכסים בינוי ולוגיסטיקה
רחוב המרד 27, תל אביב 68125
טל': 03-5143902

מרפאת בה"ן קרית אונו

קרית אונו

תרשים כללי

מקרא לתוכניות

-

אדריכלות A	צ	2409 -LEG DRAWING NO :
תאריך : 31.12.2024	ק.מ. : ---- --	שרטט : ---------
אשר : ל'ארי		
גליון במידות : A1 EXPAND	FILE NAME - -	

לעיון | לאישור | להיתר | למכרז ✓ | לביצוע

DE TOLEDO ARCHITECTS
טל'מקו: 073-7692764 | 073-7692765 : מקום | נייד: 054-4675484
רחבת הבנים 1, קומה 2, משרד בית יצחק | ת.ד.2194, מקוד 461201
www.detoledo.co.il | detoledo@013.net.il

2409-A1